

ชื่อตัวชี้วัดที่	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ		
เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2569	ทุกอำเภอ (20อำเภอ)	หน่วยวัด	ร้อยละ
น้ำหนัก	4	ประเภท KPI	☐ Evaluation ☐ Monitoring
หน่วยรับประเมิน	☐ คปสอ.		

เป้าหมายสำคัญการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ			
เป้าหมาย	เครื่องมือในการให้คะแนน	น้ำหนักเป้าหมาย	หมายเหตุ
1.มาตรฐาน SRRT คปสอ.	ผลการประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (SRRT) ประจำปีงบประมาณ 2569	ร้อยละ 50	
2.การดำเนินงานโรคกำจัดกวาดล้าง - โรคหัด หัดเยอรมัน - โรคกล้ามเนื้ออ่อนแอปวกเปียก	ผลการดำเนินในระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยไข่ออกผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน และ การเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแอปวกเปียกเฉียบพลัน	ร้อยละ 25	
3.การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	เกณฑ์การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2569	ร้อยละ 25	

คำอธิบาย

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยงานในการจัดการภัยคุกคามด้านโรคติดต่อ โดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติหลัก ได้แก่ การเฝ้าระวัง (Surveillance), การป้องกัน (Prevention), และ การควบคุม (Control) ตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่อาจแพร่ระบาด

เกณฑ์เป้าหมาย

ปีงบประมาณ 67	ปีงบประมาณ 68	ปีงบประมาณ 69	ปีงบประมาณ 70	ปีงบประมาณ 71
-	-	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล

- สรุปคะแนนตามแบบรวมคะแนนจากผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละเป้าหมาย

ระยะเวลาการนับผลงานในการประเมินผล

****ตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดย่อย**

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดหลัก

นายพรหมินทร์ เค้าโคตร

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุดรธานี

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดย่อย

1.น.ส.นารีนาถ เลิศผล

ระดับความสำเร็จของอำเภอที่ได้รับการประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (SRRT)

2.นายเสกฐ์พัฒน์ หงส์แสน

การดำเนินในระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยไข่ออกผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน(Measles) และการเฝ้าระวังผู้ป่วย อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน(AFP)

3.นายพรหมินทร์ เค้าโคตร

อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20

ผู้จัดเก็บข้อมูล

1.นายพรหมินทร์ เค้าโคตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร. 0864562307

2.นายวชิระ รัตนเพชร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร. 0879481314

3.นายเสกฐ์พัฒน์ หงษ์แสน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร. 0652978928

4.น.ส.นารีนาถ เลิศผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร. 0815164249

5.นางสาวมณีรัตน์ จุนแสง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร 064-0935571

6.นางเมขลา พรหมชัย

นักวิชาการสาธารณสุข โทร. 0927398525

7.นายชินาธิป นิสสะ

นักวิชาการสาธารณสุข โทร. 0842498686

8.นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณบุผา

นักวิชาการสาธารณสุข

ชื่อตัวชี้วัดย่อยที่ 1	ระดับความสำเร็จของอำเภอที่ได้รับการประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (SRRT) น้ำหนัก 2.0 คะแนน
คำนิยาม	ระดับความสำเร็จของอำเภอที่ได้รับการประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (SRRT) หมายถึง ระดับความสำเร็จของอำเภอที่ได้รับการประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (SRRT) ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อยจำนวน 11 ข้อ ครอบคลุมมาตรฐานด้าน ความเป็นทีม ด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน และด้านผลงาน การเขียนรายงานสอบสวนโรค ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนถึงศักยภาพของทีม SRRT ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีการตรวจสอบและรับรองผลโดยกลุ่มงานควบคุม โรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์เป้าหมาย อำเภอผ่านการประเมินมาตรฐาน SRRT

ปีงบประมาณ 67	ปีงบประมาณ 68	ปีงบประมาณ 69	ปีงบประมาณ 70	ปีงบประมาณ 71
-	-	5 คะแนน	5 คะแนน	5 คะแนน

วัตถุประสงค์	1. เพื่อประเมินระดับศักยภาพของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (SRRT) ระดับอำเภอในการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และตอบโต้โรคติดต่อ ตามมาตรฐาน ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของทีม SRRT ให้มี ความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์โรคและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 3. เพื่อสะท้อนความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระดับพื้นที่ และเป็นกลไกสนับสนุนการประเมิน ศักยภาพการควบคุมโรคของจังหวัด
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (SRRT) ระดับอำเภอ จำนวน 20 ทีม
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. แบบประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (SRRT) ปี 2563 ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรค กำหนด จำนวน 11 ตัวชี้วัดย่อย 2. รวบรวมข้อมูลจากการแนบหลักฐานประกอบการประเมินของทีม SRRT ในระบบ Online ของ สสจ. 3. การประเมินดำเนินการโดยสมาชิกทีม SAT/JIT กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
แหล่งข้อมูล	1. งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 2. ระบบประเมิน Online กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3. โปรแกรมเฝ้าระวังโรค ZR506 Dashboard 4. ระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance, DDS)
การคิดคะแนน	ระดับความสำเร็จของอำเภอที่ได้รับการประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (SRRT) ผลการตรวจประเมินมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค (SRRT) ประจำปีงบประมาณ 2569 โดย จัดเป็นระดับคะแนน ดังต่อไปนี้ (น้ำหนัก 2.0 คะแนน) - ผ่านตัวชี้วัดน้อยกว่า 9 ข้อ ได้ 2 คะแนน - ผ่านตัวชี้วัด 9 ข้อ ได้ 3 คะแนน - ผ่านตัวชี้วัด 10 ข้อ ได้ 4 คะแนน - ผ่านตัวชี้วัด 11 ข้อ ได้ 5 คะแนน
ระยะเวลาประเมินผล	เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569 (12 เดือน)
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นางสาวนารีนาก เลิศผล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เบอร์ติดต่อ 081-5164249

ชื่อตัวชี้วัดย่อยที่ 2	ผลการดำเนินในระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยไข่ออกผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน(Measles) และการเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน(AFP)												
คำนิยาม	ผู้ป่วยไข่ออกผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน(Measles) คือ ผู้ป่วยที่มีไข้ ร่วมกับมีผื่นนูนแดง หรือผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยว่าเป็นโรคหัด หัดเยอรมัน ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) หมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการ อ่อนแรงของแขนหรือทั้งแขนและขา ข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้าง ซึ่งอาการเกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ อาการกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP)เป็นการรายงานตามอาการ ไม่ขึ้นกับการวินิจฉัยโดยแพทย์ เก็บข้อมูลรายงานผู้ป่วย AFP ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี												
เกณฑ์เป้าหมาย	- อัตราการรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน ในฐานข้อมูลโครงการกำจัดหัด มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย ต่อประชากรแสนคน - อัตราการพบผู้ป่วย AFP ที่ไม่ใช่โปลิโอ (Non Non-polio AFP rate) ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี $\geq 2/100,000$ ประชากร												
วัตถุประสงค์	เพื่อให้จังหวัดอุดรธานีมีระบบเฝ้าระวังโรคกำจัดกวาดล้างที่ได้ประสิทธิภาพ												
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยตามนิยามที่กำหนดในการดำเนินงาน												
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1.ข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการกำจัดหัด (https://appsdoe.moph.go.th/measles/) 2.การเก็บข้อมูลรายงานผู้ป่วย AFP ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี												
แหล่งข้อมูล	รายงานผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน ในฐานข้อมูลโครงการกำจัดหัด Measles Online Database (https://apps-doe.moph.go.th/measles/) และแบบติดตามการรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่น ผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน												
การคิดคะแนน	ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยไข่ออกผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน(Measles) 1) อัตราการรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน ในฐานข้อมูลโครงการกำจัดหัด คะแนนเต็ม 4 คะแนน <table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลการดำเนินงาน</th><th>คะแนน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย ต่อประชากรแสนคน</td><td>4</td></tr> <tr> <td>รายงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย ต่อแสน พช.</td><td>3</td></tr> <tr> <td>รายงานระหว่าง 1.00 - 1.49 ราย ต่อแสน พช.</td><td>2</td></tr> <tr> <td>รายงานต่ำกว่า 1 ราย ต่อแสน พช.</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ไม่มีรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> จำนวนการรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน ในฐานข้อมูลโครงการกำจัดหัด _____ X 100,000 จำนวนประชากรในอำเภอ	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย ต่อประชากรแสนคน	4	รายงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย ต่อแสน พช.	3	รายงานระหว่าง 1.00 - 1.49 ราย ต่อแสน พช.	2	รายงานต่ำกว่า 1 ราย ต่อแสน พช.	1	ไม่มีรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน	0
ผลการดำเนินงาน	คะแนน												
มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย ต่อประชากรแสนคน	4												
รายงานมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย ต่อแสน พช.	3												
รายงานระหว่าง 1.00 - 1.49 ราย ต่อแสน พช.	2												
รายงานต่ำกว่า 1 ราย ต่อแสน พช.	1												
ไม่มีรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน	0												

2) ร้อยละการสอบสวนโรคเฉพาะรายในผู้ป่วยไข้อยากผื่น หรือผู้ป่วยสงสัยโรคหัด หัดเยอรมัน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากพบผู้ป่วย พร้อมแนบไฟล์แบบสอบสวนโรคในฐานข้อมูลโครงการกำจัดหัด **คะแนนเต็ม 3 คะแนน**

ผลการดำเนินงาน	คะแนน
สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายได้ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80	3
สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายได้ ร้อยละ 70 - 79	2
สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายได้ ร้อยละ 60 - 69	1
สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย ต่ำกว่าร้อยละ 60	0

$$\frac{\text{จำนวนการสอบสวนโรคเฉพาะราย ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากพบผู้ป่วย}}{\text{จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รายงานในฐานข้อมูลโครงการกำจัดหัด}} \times 100$$

3) ร้อยละการเก็บตัวอย่าง Serum Measle IgM / Rubella IgM เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันชนิด IgM ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุตรธานี ภายใน 3 วัน หลังเก็บตัวอย่าง **คะแนนเต็ม 3 คะแนน**

ผลการดำเนินงาน	คะแนน
เก็บตัวอย่าง Serum เพื่อส่งตรวจฯ ร้อยละ 80	3
เก็บตัวอย่าง Serum เพื่อส่งตรวจฯ ร้อยละ 70 - 79	2
เก็บตัวอย่าง Serum เพื่อส่งตรวจฯ ร้อยละ 60 - 69	1
เก็บตัวอย่าง Serum เพื่อส่งตรวจฯ ต่ำกว่าร้อยละ 60	0

$$\frac{\text{จำนวนผู้ป่วยที่มีการเก็บตัวอย่าง serum เพื่อส่งตรวจ}}{\text{จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่รายงานในฐานข้อมูลโครงการกำจัดหัด}} \times 100$$

ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis)

1) การรายงานผู้ป่วย AFP **คะแนนเต็ม 3 คะแนน**

ผลการดำเนินงาน	คะแนน
รายงานมากกว่าเท่ากับ 2 ต่อแสนประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี	3
รายงานระหว่าง 1.50 - 1.99 ต่อแสนประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี	2
รายงานระหว่าง 1.00 - 1.49 ต่อแสนประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี	1
รายงานต่ำกว่า 1 ต่อแสนประชากรอายุต่ำกว่า 15 ปี	0.5
ไม่มีรายงานผู้ป่วย AFP	0

2) การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย **คะแนนเต็ม 2 คะแนน** การให้คะแนนคิดตามสัดส่วนที่ส่งแบบสอบสวน

ผลการดำเนินงาน	คะแนน
ส่งแบบสอบสวน >= ร้อยละ 90 ของผู้ป่วย AFP ที่รายงาน	2
ส่งแบบสอบสวนระหว่างร้อยละ 60-89 ของผู้ป่วย AFP ที่รายงาน	1
ส่งแบบสอบสวนต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผู้ป่วย AFP ที่รายงาน	0

	3) ความครบถ้วนของข้อมูลรายงานสอบสวนโรคในผู้ป่วยที่สำคัญ คะแนนเต็ม 2 คะแนน (วันเริ่มป่วย อาการนำ การตรวจร่างกายว่ามีอ่อนแรงหรือไม่ ประวัติวัคซีนรายโดส)	<table><tr><th>ผลการดำเนินงาน</th><th>คะแนน</th></tr><tr><td>มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร</td><td>2</td></tr><tr><td>มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร</td><td>1.5</td></tr><tr><td>มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร</td><td>1</td></tr><tr><td>มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร</td><td>0.5</td></tr><tr><td>ไม่มีข้อมูล</td><td>0</td></tr></table>	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร	2	มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร	1.5	มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร	1	มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร	0.5	ไม่มีข้อมูล	0
	ผลการดำเนินงาน	คะแนน												
	มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร	2												
	มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร	1.5												
	มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร	1												
	มีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 4 ตัวแปร	0.5												
	ไม่มีข้อมูล	0												
	4)การเก็บอุจจาระผู้ป่วยได้ถูกต้องตามเกณฑ์* คะแนนเต็ม 2 คะแนน	<table><tr><th>ผลการดำเนินงาน</th><th>คะแนน</th></tr><tr><td>เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์>=ร้อยละ 80</td><td>2</td></tr><tr><td>เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ ร้อยละ 70-79</td><td>1.5</td></tr><tr><td>เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ ร้อยละ 60-69</td><td>1</td></tr><tr><td>เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์<ร้อยละ 60</td><td>0</td></tr></table>	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์>=ร้อยละ 80	2	เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ ร้อยละ 70-79	1.5	เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ ร้อยละ 60-69	1	เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์<ร้อยละ 60	0		
	ผลการดำเนินงาน	คะแนน												
	เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์>=ร้อยละ 80	2												
เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ ร้อยละ 70-79	1.5													
เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ ร้อยละ 60-69	1													
เก็บอุจจาระผู้ป่วย AFP ได้ถูกต้องตามเกณฑ์<ร้อยละ 60	0													
5) การติดตามอาการผู้ป่วยเมื่อครบ 60 วัน** คะแนนเต็ม 1 คะแนน	<table><tr><th>ผลการดำเนินงาน</th><th>คะแนน</th></tr><tr><td>ส่งแบบติดตามฯ ได้>=ร้อยละ 80</td><td>1</td></tr><tr><td>ส่งแบบติดตามฯ ได้ ร้อยละ 60-79</td><td>0.5</td></tr><tr><td>ส่งแบบติดตามฯ ได้ <=ร้อยละ 60 ยังไม่ถึงกำหนดติดตาม 60 วัน</td><td>0</td></tr></table>	ผลการดำเนินงาน	คะแนน	ส่งแบบติดตามฯ ได้>=ร้อยละ 80	1	ส่งแบบติดตามฯ ได้ ร้อยละ 60-79	0.5	ส่งแบบติดตามฯ ได้ <=ร้อยละ 60 ยังไม่ถึงกำหนดติดตาม 60 วัน	0					
ผลการดำเนินงาน	คะแนน													
ส่งแบบติดตามฯ ได้>=ร้อยละ 80	1													
ส่งแบบติดตามฯ ได้ ร้อยละ 60-79	0.5													
ส่งแบบติดตามฯ ได้ <=ร้อยละ 60 ยังไม่ถึงกำหนดติดตาม 60 วัน	0													
คะแนนพิเศษ														
กรณีอำเภอที่ไม่มีรายงานผู้ป่วย AFP หากมีการทำ Active search และส่งรายงาน คะแนนเต็ม 2 คะแนน														
- ส่งรายงานการทำ Active search ในโรงพยาบาล 2 ครั้งต่อปี 2 คะแนน														
- ส่งรายงานการทำ Active search ในโรงพยาบาล 1 ครั้งต่อปี 1.5 คะแนน														
- ไม่มีการทำ Active search 0 คะแนน														
ระยะเวลาประเมินผล	1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569													
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	1.นายเสกสรรค์พัฒน์ หงษ์แสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เบอร์ติดต่อ 065-2978928													

ชื่อตัวชี้วัดย่อยที่ 3	อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20																																
คำนิยาม	โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever - DHF): หมายถึง จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรายงานตามเกณฑ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับโรคไข้เลือดออก (DHF) หรือโรคที่เกิดจากไวรัสเดงกีที่มีอาการรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด																																
เกณฑ์เป้าหมาย จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดอุดรธานีมีจำนวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนมัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี																																	
วัตถุประสงค์	คปสอ.มีการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่																																
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	คปสอ. 20 แห่ง																																
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงาน																																
แหล่งข้อมูล	1. ระบบรายงานข้อมูลด้านระบาดวิทยาโรคติดต่อ DDS และ MEBS 2. รายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ประจำสัปดาห์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี																																
การคิดคะแนน	1. อำเภอมีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ร้อยละ 20 นับจากอัตราป่วยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายอำเภอ เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (ตามช่วงเวลาเดียวกัน) (น้ำหนัก 0.50) <table border="1"> <thead> <tr> <th>ผลลัพธ์ (ร้อยละ)</th><th>ระดับการให้คะแนน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อัตราป่วยลดลงมากกว่าร้อยละ 20</td><td>5</td></tr> <tr> <td>ลดลงร้อยละ 10 - 19</td><td>4</td></tr> <tr> <td>ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 9</td><td>3</td></tr> <tr> <td>อัตราป่วยเท่ากับกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง</td><td>2</td></tr> <tr> <td>อัตราป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> 2. อำเภอมีการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายและส่งรายงานทุกสัปดาห์ 2.1 นับจากจำนวนการส่งรายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (ค่า HI CI) ของ คปสอ.ทุกสัปดาห์ นับข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569 (น้ำหนัก 0.25) <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th><th>ระดับการให้คะแนน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ส่งรายงานเท่ากับร้อยละ 100</td><td>5</td></tr> <tr> <td>ส่งรายงาน ร้อยละ 95 - 99</td><td>4</td></tr> <tr> <td>ส่งรายงาน ร้อยละ 90 - 94</td><td>3</td></tr> <tr> <td>ส่งรายงาน ร้อยละ 89</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> 2.2 คำนวณจากค่าเฉลี่ยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน(HI) นับข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2569 (น้ำหนัก 0.25) <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th><th>ระดับการให้คะแนน</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HI เท่ากับ 0 มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 50</td><td>5</td></tr> <tr> <td>HI เท่ากับ 0 มากกว่า ร้อยละ 40 - 49</td><td>4</td></tr> <tr> <td>HI เท่ากับ 0 มากกว่า ร้อยละ 30 - 39</td><td>3</td></tr> <tr> <td>HI เท่ากับ 0 น้อยกว่า ร้อยละ 30</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	ผลลัพธ์ (ร้อยละ)	ระดับการให้คะแนน	อัตราป่วยลดลงมากกว่าร้อยละ 20	5	ลดลงร้อยละ 10 - 19	4	ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 9	3	อัตราป่วยเท่ากับกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง	2	อัตราป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง	1	ระดับคะแนน	ระดับการให้คะแนน	ส่งรายงานเท่ากับร้อยละ 100	5	ส่งรายงาน ร้อยละ 95 - 99	4	ส่งรายงาน ร้อยละ 90 - 94	3	ส่งรายงาน ร้อยละ 89	2	ระดับคะแนน	ระดับการให้คะแนน	HI เท่ากับ 0 มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 50	5	HI เท่ากับ 0 มากกว่า ร้อยละ 40 - 49	4	HI เท่ากับ 0 มากกว่า ร้อยละ 30 - 39	3	HI เท่ากับ 0 น้อยกว่า ร้อยละ 30	2
ผลลัพธ์ (ร้อยละ)	ระดับการให้คะแนน																																
อัตราป่วยลดลงมากกว่าร้อยละ 20	5																																
ลดลงร้อยละ 10 - 19	4																																
ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 9	3																																
อัตราป่วยเท่ากับกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง	2																																
อัตราป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง	1																																
ระดับคะแนน	ระดับการให้คะแนน																																
ส่งรายงานเท่ากับร้อยละ 100	5																																
ส่งรายงาน ร้อยละ 95 - 99	4																																
ส่งรายงาน ร้อยละ 90 - 94	3																																
ส่งรายงาน ร้อยละ 89	2																																
ระดับคะแนน	ระดับการให้คะแนน																																
HI เท่ากับ 0 มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 50	5																																
HI เท่ากับ 0 มากกว่า ร้อยละ 40 - 49	4																																
HI เท่ากับ 0 มากกว่า ร้อยละ 30 - 39	3																																
HI เท่ากับ 0 น้อยกว่า ร้อยละ 30	2																																
ระยะเวลาประเมินผล	ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 - 30 มิถุนายน 2569																																
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	1.นายพรหมินทร์ คำโคตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร. 0864562307 2.นางสาวมณีรัตน์ จุนแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร 064-0935571																																